conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del

DELTASECT

prodotto:

07/01/2020

Data di redazione : Data di stampa :

07/01/2020

Versione: 4.0.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

1.1 Identificatore del prodotto

DELTASECT

Presidio Medico Chirurgico - Reg. N. 19093

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati

Emulsione concentrata in solvente vegetale

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL

Indirizzo: Via Sorgaglia, 25

Codice di avviamento postale/Luogo: 35020 Arre

Telefono: +39 049.807.61.44

Contatto per le informazioni : info@indiacare.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (24h)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Carc. 2; H351 - Cancerogenicità: Categoria 2; Sospettato di provocare il cancro.

Aquatic Acute 1; H400 - Pericoloso per l'ambiente acquatico: Acuto 1; Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 ; H410 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Cronico 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Irrit. 2; H319 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 2; Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli







Pericolo per la salute (GHS08) · Ambiente (GHS09) · Punto esclamativo (GHS07)

Avvertenza

Attenzione

Componenti determinanti il pericolo

Pagina: 1 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del DELTASECT

prodotto:

Data di redazione : 07/01/2020 Data di stampa: 07/01/2020 Versione: 4.0.0

TETRAMETRINA; No. CAS: 7696-12-0

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro. H319 Provoca grave irritazione oculare.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. P102

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P280 P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore autorizzato.

2.3 Altri pericoli

Nessuno.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

PIPERONIL BUTOSSIDO 94%; No. di registro REACH: 01-2119537431-46-0000; CE N.: 200-076-7; No. CAS: 51-03-6

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

TETRAMETRINA 94%; CE N.: 231-711-6; No. CAS: 7696-12-0 (M=100)

Quota del peso:

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Carc. 2; H351 STOT SE 2; H371 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

DELTAMETRINA 98%; CE N.: 258-256-6; No. CAS: 52918-63-5 (M=1000000)

Quota del peso:

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1;

H410

MISCELA BASATA SU DODECILBENZENE SOLFONATO DI CALCIO; No. CAS: 26264-06-2

Quota del peso: ≥ 1 - < 3 %

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335

Altre informazioni

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di inalazione

Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. In caso di irritazione persistente applicare una crema antistaminica o vitamina E.

Pagina: 2 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



4.0.0

Nome commerciale del DEL

prodotto:

DELTASECT

 Data di redazione :
 07/01/2020

 Data di stampa :
 07/01/2020

Versione :

Dopo contatto con gli occhi

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, aprendo bene le palpebre. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, quindi continuare il risciacquo degli occhi per almeno 15 minuti. In caso l'irritazione persista, consultare un medico.

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua senza ingerire. Contattare immediatamente un medico o il Centro Antiveleni più vicino. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. Non indurre il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Il prodotto può risultare irritante per gli occhi, la pelle e le prime vie respiratorie. I piretroidi non hanno una elevata tossicità nei confronti dell'uomo, ma l'ingestione di grandi quantità di prodotto può provocare sintomi a carico del SNC. Parestesie, ipereccitabilità, tremori possono manifestarsi a seguito del blocco della trasmissione nervosa causata dai piretroidi.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di trattamenti speciali

Consultare un Centro Antiveleni. Non esistono antidoti per l'intossicazione da piretroidi, effettuare una cura sintomatica.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Anidride carbonica (CO2), polveri o acqua nebulizzata, schiuma.

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio, ma può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alle fiamme.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione termica porta allo sviluppo di vapori tossici e irritanti tra cui monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e ossidi di azoto (NOx). Evitare di respirare fumi o vapori. L'esposizione ai prodotti di combustione e decomposizione può recare danni alla salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Rimuovere il prodotto dall'area dell'incendio (se non costituisce pericolo) o raffreddare con getti d'acqua i contenitori, in modo da evitare che il calore faccia aumentare la pressione all'interno degli stessi. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Evitare in ogni caso di venire a contatto con il prodotto o il contenitore senza le adequate protezioni.

Equipaggiamento per la protezione antincendio

Indumenti per la lotta al fuoco come autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN 469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Impedire l'accesso alla zona contaminata. Non posizionarsi contro vento. Indossare guanti e occhiali di sicurezza, maschera protettiva.

Per chi non interviene direttamente

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza. Allertare gli addetti all'emergenza interna o i Vigili del Fuoco.

Per chi interviene direttamente

Pagina: 3 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del

DELTASECT

prodotto:

07/01/2020

Data di redazione : Data di stampa :

07/01/2020

Versione: 4.0.0

Attenersi a quanto previsto dal piano di emergenza interno. Indossare adeguati dispositivi di protezione (indumenti protettivi, maschere, guanti, occhiali) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le Autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per contenimento

Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero e/o lo smaltimento.

Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immadiatamente pulita con acqua o soluzione acquosa di detergente. Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Ulteriori informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate rispettivamente alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento





Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati, vedere la sezione 8. Al termine della manipolazione, lavarsi le mani e le parti del corpo esposte con acqua e sapone.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Tenere lontano da fonti di calore, luce diretta del sole ed umidità.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Tenere lontana/e/o/i da

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

7.3 Usi finali particolari

Raccomandazione

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo Valori DNEL/DMEL e PNEC DNEL/DMEL

Pagina: 4 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del DEI

prodotto:

DELTASECT

 Data di redazione :
 07/01/2020

 Data di stampa :
 07/01/2020

Versione: 4.0.0

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Consumatore) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Inalazione
Valore limite : 1,936 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Consumatore) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Dermico
Valore limite : 0,222 mg/cm²

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Per via orale
Valore limite : 2,286 mg/kg/d

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Inalazione
Valore limite : 3,874 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Dermico
Valore limite : 27,776 mg/kg/d

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Inalazione Valore limite : 3,875 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Dermico
Valore limite : 0,444 mg/cm²

PNEC

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,003 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, rilascio temporaneo) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,0003 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,0003 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua dolce) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,0194 mg/kg

Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua marina) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,00194 mg/kg

Tipo di valore limite : PNEC (Terreno) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Valore limite: 0,136 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione Controlli tecnici idonei

Pagina: 5 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del

DELTASECT

prodotto : Data di redazione :

07/01/2020

Data di stampa :

07/01/2020

Versione: 4.0.0

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.

Protezione individuale





Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Utilizzare gli occhiali di protezione.

Protezione della pelle

Protezione della mano

Indossare guanti di protezione idonei (Norma Europea EN 374) in lattice, PVC o equivalenti. Sostituirli in caso di contaminazione interna, in caso di rottura o se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavare le mani prima di mangiare, bere o fumare.

Protezione per il corpo

Indossare indumenti protettivi adatti.

Protezione respiratoria

Raccomandazione Semimaschera filtrante (EN 149)

Pericoli termici

Non ci sono informazioni disponibili.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: liquido
Colore: giallo chiaro
Odore: caratteristico

Densità:

Dati di base rilevanti di sicurezza

Nessun dato Punto/ambito di fusione : (1013 hPa) disponibile Nessun dato Temperatura di congelamento : (1013 hPa) disponibile Punto di ebollizione iniziale e (1013 hPa) 150 °C intervallo di ebollizione : Nessun dato Temperatura di decomposizione : (1013 hPa) disponibile Punto d'infiammabilità: 60 Nessun dato Temperatura di accensione : disponibile Nessun dato Limite inferiore di esplosività : disponibile Nessun dato Limite superiore di esplosività : disponibile Nessun dato Pressione di vapore : (50°C) disponibile

(20°C)

Pagina: 6 / 14

(IT/D)

a/cm³

0,92

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del

prodotto:

DELTASECT

Data di redazione :

07/01/2020

Data di stampa :

07/01/2020

Versione :

4.0.0

Densità relativa :

(20 °C)

Nessun dato disponibile Nessun dato

pH:

disponibile Nessun dato

log P O/W : Viscosità :

(20 °C)

(20°C)

disponibile Nessun dato disponibile

Soglia olfattiva:

Nessun dato disponibile

Densità relativa di vapore :

Nessun dato disponibile

Indice di evaporazione :

Nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Nessuna.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di temperatura e pressione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4 Condizioni da evitare

Non esporre alle alte temperature e/o al gelo per evitare la degradazione del prodotto.

10.5 Materiali incompatibili

Agente ossidante

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Con la decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute umana.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti acuti

Tossicità orale acuta

Parametro: LD50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione :Per via oraleSpecie :RattoDosi efficace :4570 mg/kg

Parametro: LD50 (TETRAMETRINA ; No. CAS : 7696-12-0)

Via di esposizione : Per via orale Specie : Ratto Posi efficace : > 5000 mg/kg

Parametro: LD50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Pagina: 7 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Versione:

4.0.0

Nome commerciale del **DELTASECT**

prodotto:

07/01/2020 Data di redazione :

Data di stampa: 07/01/2020

> Via di esposizione : Per via orale Specie: Ratto Dosi efficace: 135 mg/kg

Tossicità dermale acuta

LD50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6) Parametro:

Via di esposizione : Dermico Specie: Coniglio Dosi efficace: > 2000 mg/kg

Parametro: LD50 (TETRAMETRINA; No. CAS: 7696-12-0)

Via di esposizione : Specie: Coniglio Dosi efficace: > 2000 mg/kg

Parametro: LD50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Via di esposizione : Dermico Specie: Coniglio Dosi efficace: > 2000 mg/kg

Tossicità per inalazione acuta

LC50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6) Parametro:

Via di esposizione : Inalazione Specie: Ratto Dosi efficace: > 5,9 mg/l Tempo di esposizione : 4 h

LC50 (TETRAMETRINA ; No. CAS : 7696-12-0) Parametro:

Via di esposizione : Inalazione Specie: Ratto Dosi efficace: > 2,73 mg/l

LC50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5) Parametro:

Via di esposizione : Inalazione Specie: Ratto 2,2 mg/l Dosi efficace: Tempo di esposizione: 4 h

Irritazione e ustione

Irritazione cutanea primaria

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Irritazione degli occhi

Provoca grave irritazione oculare.

Irritazione delle vie respiratorie

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Sensibilizzazione

In caso di contatto con la pelle

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

In caso di inalazione

Pagina: 8 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del DELTASECT

prodotto :

Data di redazione : 07/01/2020 **Data di stampa :** 07/01/2020 **Versione :** 4.0.0

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Cancerogenicità

Sospettato di provocare il cancro.

Mutagenicità delle cellule germinali

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Tossicità per la riproduzione

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

Pericolo in caso di aspirazione

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Specie : Cyprinus carpio (carpa)

Dosi efficace : 3,94 mg/l Tempo di esposizione : 96 h

Parametro: LC50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Specie: Daphnia magna (grande pulce d'acqua)

Dosi efficace : 0,51 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h

Parametro: Tossicità acuta (breve termine) sui pesci (TETRAMETRINA; No. CAS: 7696-12-0)

Specie : Lepomis macrochirus (persico sole)
Parametri interpretativi : Tossicità acuta (breve termine) sui pesci

Dosi efficace : 16 μg/l

Parametro: LC50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Specie : Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

 $\begin{array}{ll} \text{Dosi efficace:} & \text{0,91 } \mu\text{g/l} \\ \text{Tempo di esposizione:} & \text{96 h} \end{array}$

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Parametro : NOEC (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Specie: Tossicità cronica (a lungo termine) sui pesci

Dosi efficace: 0,053 mg/l

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie

Parametro: Tossicità Acuta (breve termine) sulle dafnie (TETRAMETRINA ; No. CAS : 7696-12-0)

Pagina: 9 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del **DELTASECT**

prodotto:

Data di redazione : 07/01/2020 Data di stampa : 07/01/2020

4.0.0 Versione:

Daphnia pulex (pulce d'acqua) Specie:

Parametri interpretativi: Tossicità Acuta (breve termine) sulle dafnie

Dosi efficace: 0,11 mg/l

Parametro: EC50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Specie: Daphnia magna (grande pulce d'acqua)

Dosi efficace: 3,5 µg/l Tempo di esposizione : 48 h

Cronico (a lungo termine) tossicità per le dafnie

Parametro: NOEC (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Specie: Tossicità Cronica (lungo termine) sulle dafnie

Dosi efficace: 0,03 mg/l

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe

EC50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6) Parametro:

Specie: Tossicità Acuta (breve termine) sulle alghe

Dosi efficace: 3,89 mg/l Tempo di esposizione : 72 h

Parametro: EC50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Specie: Selenastrum capricornutum

Dosi efficace: > 9,1 mg/l Tempo di esposizione : 96 h

Tossicità per altre piante/altri organismi acquatici

NOEC (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6) Parametro:

Dosi efficace: 0,824 mg/l

Tossicità terrestre

Tossicità per artropodi di terra

Tossicità di insetti utili

Parametro: LD50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS : 51-03-6)

Specie: Apis mellifera Dosi efficace: > 25 µg/ape

LD50 (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5) Parametro:

Specie: Apis mellifera Dosi efficace: 79 ng/ape

Tossicità per gli uccelli

Tossicità degli uccelli acuta e subcronica

Parametro: LD50 (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No. CAS: 51-03-6)

Specie: Colinus virginianus (Quaglia comune)

> 2250 mg/kg Dosi efficace:

Parametro: Tossicità acuta e subcronica per gli uccelli (TETRAMETRINA; No. CAS: 7696-12-0)

Specie: Colinus virginianus (Quaglia comune) Parametri interpretativi : Tossicità acuta e subcronica per gli uccelli

Dosi efficace: > 2250 mg/kg

Pagina: 10 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del DEL

prodotto:

DELTASECT

 Data di redazione :
 07/01/2020

 Data di stampa :
 07/01/2020

Versione: 4.0.0

12.2 Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Parametro: Fattore di concentrazione biologica (BCF) (DELTAMETRINA ; No. CAS : 52918-63-5)

Fattore di concentrazione biologica (BCF)

Concentrazione: 1400

Parametro: Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log P O/W) (PIPERONIL BUTOSSIDO ; No.

CAS: 51-03-6)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log P O/W)

Concentrazione: 4,75 logPow

Parametro : Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log P O/W) (TETRAMETRINA ; No. CAS :

7696-12-0)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log P O/W)

Concentrazione: 4,6 logPow

12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto/imballo

Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto

Smaltire rispettando la normativa vigente.

Smaltimento adatto / Imballo

Smaltire rispettando la normativa vigente.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ONU 3082

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto via terra (ADR/RID)

MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PIPERONIL BUTOSSIDO · TETRAMETRINA · DELTAMETRINA)

Trasporto via mare (IMDG)

MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PIPERONIL BUTOSSIDO · TETRAMETRINA · DELTAMETRINA)

Pagina: 11 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del **DELTASECT**

prodotto:

Data di redazione : 07/01/2020 Data di stampa : 07/01/2020

Versione: 4.0.0

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PIPERONIL BUTOSSIDO: TETRAMETRINA · DELTAMETRINA)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID)

Classe(i): Codice di classificazione : М6 No. pericolo (no. Kemler):

Prescrizioni speciali: E 1 · ADR : - (SP 375 <= 5 l/kg)

Segnale di pericolo : 9 / N

Trasporto via mare (IMDG)

Classe(i): Numero EmS: F-A / S-F

Prescrizioni speciali : LQ 5 | · E 1 · IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 |/kg)

Segnale di pericolo: 9 / N Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(i):

Prescrizioni speciali: E 1 · IATA : - (SP A197 <= 5 l/kg)

Segnale di pericolo: 9 / N

14.4 Gruppo di imballaggio

14.5 Pericoli per l'ambiente

Trasporto via terra (ADR/RID): Sí **Trasporto via mare (IMDG):** Sí (P) Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR): Sí

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

$_{15.1}\,$ Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successivi emendamenti: Regolamento (CE) n. 453/2010 e Regolamento (CE) n. 830/2015. Etichettatura secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP].

Norme nazionali

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 16: altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

Pagina: 12 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



4.0.0

Nome commerciale del

DELTASECT

prodotto:

07/01/2020

Data di redazione : Data di stampa :

07/01/2020

Versione :

Sezioni: 2, 3, 11, 16

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

LEGENDA:

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route

(accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze

chimiche in Commercio)

EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)

LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
 ICAO: International Civil Aviation Organizzation (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
 Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Maritimo)

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

UE: Unione Europea

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

N.D.: Non disponibile. N.A.: Non applicabile

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Dati ricavati dalle schede dati di sicurezza dei fornitori.

16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H301 Tossico se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H331 Tossico se inalato.

H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H371 Può provocare danni agli organi.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6 Indicazione per l'instruzione

Nessuna.

Pagina: 13 / 14

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del DE

prodotto:

DELTASECT

Data di redazione : 07/01/2020 **Data di stampa :** 07/01/2020 Versione: 4.0.0

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuna.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

Pagina: 14 / 14