

Dati di qualità dell'aria della città di Palermo

Bollettino riepilogativo mensile

GENNAIO 2012

Biossido di zolfo (SO₂)

Media 24 h (µg/m³)

| Data | Boccadifalco | Giulio Cesare | Castelnuovo | Di Blasi | CEP |
|---|--------------|---------------|-------------|----------|-----|
| 01 gen 2012 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 02 gen 2012 | 1 | 17 | 10 | 9 | 1 |
| 03 gen 2012 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 |
| 04 gen 2012 | 1 | 4 | | 2 | 0 |
| 05 gen 2012 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 06 gen 2012 | | | 1 | 0 | |
| 07 gen 2012 | | 11 | 5 | 3 | |
| 08 gen 2012 | | 3 | 3 | 3 | |
| 09 gen 2012 | | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 10 gen 2012 | | 11 | | 6 | 1 |
| 11 gen 2012 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 12 gen 2012 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 |
| 13 gen 2012 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 |
| 14 gen 2012 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 15 gen 2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 gen 2012 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 17 gen 2012 | 1 | | 3 | 4 | |
| 18 gen 2012 | | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 19 gen 2012 | 0 | 5 | 7 | 10 | 1 |
| 20 gen 2012 | 1 | 0 | 6 | | 0 |
| 21 gen 2012 | 0 | 9 | 7 | | 1 |
| 22 gen 2012 | 1 | 0 | 2 | | 0 |
| 23 gen 2012 | 0 | 3 | 5 | | 1 |
| 24 gen 2012 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25 gen 2012 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 26 gen 2012 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 27 gen 2012 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 28 gen 2012 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 29 gen 2012 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 30 gen 2012 | | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 31 gen 2012 | | 3 | 7 | 6 | 0 |
| efficienza mensile % | 74 | 94 | 90 | 87 | 81 |
| media mensile | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| n° sup. del limite su 24 h nel mese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n° sup. del limite su 24 h nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| media progressiva dall'inizio dell'anno | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |

Biossido di azoto (NO₂)

Media 1 h max (µg/m³)

| Data | Boccadifalco | Indipendenza | Giulio Cesare | Castelnuovo | Unità d'Italia | Torrelunga | Belgio | Di Blasi | CEP |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------|----------|-----|
| 01 gen 2012 | 90 | 56 | 76 | | 70 | 71 | 86 | 84 | |
| 02 gen 2012 | | 95 | 94 | 123 | 100 | 104 | 92 | 111 | |
| 03 gen 2012 | | 58 | 94 | 76 | 76 | 81 | 93 | 95 | |
| 04 gen 2012 | | 57 | 70 | | 74 | 75 | 66 | 83 | |
| 05 gen 2012 | 34 | 45 | 79 | 80 | 75 | 65 | 64 | 82 | |
| 06 gen 2012 | | 54 | 58 | 64 | 50 | 45 | 37 | 72 | |
| 07 gen 2012 | | 65 | 82 | 93 | 64 | 84 | 80 | 90 | |
| 08 gen 2012 | | 61 | 110 | 97 | 87 | 84 | 69 | 83 | |
| 09 gen 2012 | | 62 | 89 | 97 | 72 | 74 | 68 | 91 | |
| 10 gen 2012 | 60 | 78 | 78 | | | 85 | | 96 | |
| 11 gen 2012 | 69 | 61 | 81 | 89 | 88 | 82 | | 107 | |
| 12 gen 2012 | 108 | 82 | 94 | 97 | 119 | 85 | 138 | 110 | 81 |
| 13 gen 2012 | 122 | 98 | 114 | 113 | | 135 | 140 | 115 | 92 |
| 14 gen 2012 | 71 | 75 | 84 | 96 | 80 | 87 | 58 | 88 | 52 |
| 15 gen 2012 | 83 | 53 | 79 | 86 | 63 | 71 | | 78 | 49 |
| 16 gen 2012 | | 64 | 77 | 82 | 66 | 88 | | 89 | 51 |
| 17 gen 2012 | | 59 | 72 | 84 | 65 | 73 | 61 | 88 | 50 |
| 18 gen 2012 | | 58 | 80 | 103 | 70 | 94 | 80 | 78 | 58 |
| 19 gen 2012 | 27 | 62 | 85 | 105 | 98 | 90 | 156 | 104 | 64 |
| 20 gen 2012 | 15 | 44 | 71 | 70 | 52 | 33 | 68 | 65 | 41 |
| 21 gen 2012 | 18 | 58 | 76 | 78 | 78 | 73 | 73 | 92 | 48 |
| 22 gen 2012 | 17 | 51 | 73 | 73 | 63 | 61 | 60 | 86 | 42 |
| 23 gen 2012 | 12 | 53 | 76 | 74 | 52 | 63 | 54 | 104 | 31 |
| 24 gen 2012 | 19 | 60 | 68 | 74 | 59 | | 58 | 100 | 46 |
| 25 gen 2012 | 16 | 57 | 72 | 77 | 48 | | 31 | 94 | 13 |
| 26 gen 2012 | 25 | 66 | 78 | 88 | 78 | | 84 | 125 | 47 |
| 27 gen 2012 | 28 | | 83 | 91 | | | 87 | 124 | 67 |
| 28 gen 2012 | 39 | | 88 | 93 | 86 | | 89 | 112 | 72 |
| 29 gen 2012 | 30 | | 85 | 86 | 76 | | 80 | 117 | 52 |
| 30 gen 2012 | | | 84 | 97 | 85 | | 96 | 114 | 61 |
| 31 gen 2012 | | 65 | 82 | 85 | 76 | | 84 | 112 | 51 |
| efficienza mensile % | 71 | 90 | 99 | 94 | 94 | 75 | 90 | 100 | 66 |
| valore max mensile | 122 | 98 | 114 | 123 | 119 | 135 | 156 | 125 | 92 |
| n° sup. del limite orario nel mese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n° sup. del limite orario nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| media progressiva dall'inizio dell'anno | 20 | 38 | 51 | 61 | 0 | 41 | 43 | 60 | 25 |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Limite orario per la protezione della salute umana | 1 ora | 350 µg/m ³ | da non superare più di 24 volte per anno civile | 01/01/2005 |
| Limite giornaliero per la protezione della salute umana | 24 ore | 125 µg/m ³ | da non superare più di 3 volte per anno civile | 01/01/2005 |
| Limite per la protezione degli ecosistemi | Anno civile e inverno (1 ott-31 mar) | 20 µg/m ³ | - | 19/07/2001 |
| Soglia di allarme | 3 ore consecutive | 500 µg/m ³ | - | - |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Limite orario per la protezione della salute umana NO ₂ | 1 ora | 200 µg/m ³ | da non superare più di 18 volte per anno civile | 01/01/2010 |
| Limite annuale per la protezione della salute umana NO ₂ | Anno civile | 40 µg/m ³ | - | 01/01/2010 |
| Limite per la protezione della vegetazione NO _x | Anno civile | 30 µg/m ³ | - | 19/07/2001 |
| Soglia di allarme NO ₂ | 3 ore consecutive | 400 µg/m ³ | - | - |

Monossido di carbonio (CO)

Media 8 h max (mg/m³)

| Data | Boccadifalco | Indipendenza | Giulio Cesare | Castelnuovo | Unità d'Italia | Torrelunga | Belgio | Di Blasi | CEP |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------|----------|-----|
| 01 gen 2012 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | | 2 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 0,9 |
| 02 gen 2012 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 1,7 | 2,5 | 1 | 1,4 |
| 03 gen 2012 | 0,1 | 0,8 | 2 | 2,3 | 3,6 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 2,6 |
| 04 gen 2012 | 0,1 | 1,2 | 1,5 | | 2,5 | 1 | 2,2 | | 2,5 |
| 05 gen 2012 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | | 0,4 |
| 06 gen 2012 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,1 |
| 07 gen 2012 | | 0,7 | | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | | 0,2 |
| 08 gen 2012 | | 0,7 | | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | | 0,5 |
| 09 gen 2012 | | 0,6 | | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | | 0,5 |
| 10 gen 2012 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | | | 0,9 | | | 0,5 |
| 11 gen 2012 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1 | | 1,8 | 1,1 |
| 12 gen 2012 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
| 13 gen 2012 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 1,7 | | 2,3 | 2,3 | 2 | 1,5 |
| 14 gen 2012 | 0,1 | 1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,7 |
| 15 gen 2012 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | | 1,4 | 1,5 |
| 16 gen 2012 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | | 2,1 | 1,4 |
| 17 gen 2012 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,3 |
| 18 gen 2012 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 19 gen 2012 | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| 20 gen 2012 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| 21 gen 2012 | 0,1 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| 22 gen 2012 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1 |
| 23 gen 2012 | | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| 24 gen 2012 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 25 gen 2012 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | | 0,8 | |
| 26 gen 2012 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,2 |
| 27 gen 2012 | 0,1 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 28 gen 2012 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1 |
| 29 gen 2012 | 0,2 | | 1,3 | 1,8 | 1,2 | | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| 30 gen 2012 | | | 2 | 1,4 | 1,7 | | 1,7 | 2 | 1,9 |
| 31 gen 2012 | | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 1,6 |
| efficienza mensile % | 85 | 97 | 91 | 91 | 94 | 95 | 90 | 80 | 97 |
| valore max mensile | 0,5 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,6 |
| n° sup. del limite su 8 h nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| valore max dall'inizio dell'anno | 0,5 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,6 |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Limite per la protezione della salute umana | media massima giornaliera su 8 ore | 10 mg/m ³ | - | 01/01/2005 |

Polveri sottili (PM10)

Media 24 h (µg/m³)

| Data | Boccadifalco | Indipendenza | Giulio Cesare | Castelnuovo | Unità d'Italia | Torrelunga | Belgio | Di Blasi | CEP |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------|----------|-----|
| 01 gen 2012 | 14 | 29 | 42 | | | 54 | 60 | 48 | |
| 02 gen 2012 | 16 | 41 | 46 | 57 | | 51 | 55 | 62 | |
| 03 gen 2012 | 11 | 20 | 36 | 42 | | 30 | 36 | 49 | |
| 04 gen 2012 | 9 | 28 | 36 | | | 25 | 31 | 57 | |
| 05 gen 2012 | 8 | 22 | 27 | 33 | | 20 | 23 | 40 | |
| 06 gen 2012 | | 22 | 22 | 28 | | 22 | 22 | 24 | |
| 07 gen 2012 | | 21 | 25 | 22 | | 33 | 19 | 27 | |
| 08 gen 2012 | | 27 | 33 | 36 | | 21 | 25 | 32 | |
| 09 gen 2012 | | 23 | 30 | 36 | | 24 | 27 | 40 | |
| 10 gen 2012 | 8 | 26 | 27 | | | 36 | 18 | 24 | |
| 11 gen 2012 | 6 | 24 | 29 | 26 | | 24 | | 44 | |
| 12 gen 2012 | 9 | 36 | 43 | 38 | | 31 | 47 | 62 | |
| 13 gen 2012 | 8 | 33 | 41 | 44 | | 40 | 45 | 53 | |
| 14 gen 2012 | 10 | 30 | 34 | 35 | | 28 | 22 | 40 | |
| 15 gen 2012 | 11 | 22 | 32 | 32 | | 26 | | 45 | |
| 16 gen 2012 | 12 | 32 | 39 | 41 | | 27 | | 59 | |
| 17 gen 2012 | 11 | 23 | 26 | 27 | | 24 | 16 | 45 | |
| 18 gen 2012 | 9 | 26 | 30 | 37 | | 34 | 30 | 52 | |
| 19 gen 2012 | 7 | 27 | 35 | 39 | | 32 | 43 | 50 | |
| 20 gen 2012 | 7 | 19 | 25 | 23 | | 13 | 21 | 23 | |
| 21 gen 2012 | 16 | 36 | 35 | 38 | | 35 | 30 | 47 | |
| 22 gen 2012 | 15 | 27 | 35 | 41 | | 24 | 30 | 48 | |
| 23 gen 2012 | | 26 | 27 | 25 | | 13 | 19 | 36 | |
| 24 gen 2012 | 8 | 26 | 27 | 23 | | 21 | 17 | 34 | |
| 25 gen 2012 | 8 | 26 | 20 | 20 | | 18 | 9 | | |
| 26 gen 2012 | 10 | 27 | 26 | 22 | | 21 | 18 | 24 | |
| 27 gen 2012 | 10 | 29 | 31 | 33 | | 31 | 37 | 60 | |
| 28 gen 2012 | 14 | 35 | 36 | 37 | | 40 | 39 | 45 | |
| 29 gen 2012 | 15 | | 36 | 35 | | | 33 | 42 | |
| 30 gen 2012 | | | 38 | 45 | | | 36 | 45 | |
| 31 gen 2012 | | 24 | 31 | 32 | | 29 | 21 | 38 | |
| efficienza mensile % | 77 | 94 | 100 | 90 | 0 | 94 | 90 | 97 | 0 |
| media mensile | 10 | 27 | 32 | 34 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 |
| n° sup. del limite 24 h nel mese | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| n° sup. del limite 24 h nell'anno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| n° sup. limite 24 h nell'anno al netto di eventi eccezionali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| media progressiva dall'inizio dell'anno | 10 | 27 | 32 | 34 | 0 | 29 | 30 | 43 | 0 |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Limite giornaliero per la protezione della salute umana | 24 ore | 50 µg/m ³ | da non superare più di 35 volte per anno civile | 01/01/2005 |
| Limite annuale per la protezione della salute umana | Anno civile | 40 µg/m ³ | - | 01/01/2005 |

Ozono (O₃)

Medie 1 h max e media 8 h max (µg/m³)

| Data | Boccadifalco | | Castelnuovo | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | media 1 h max | media 8 h max | media 1 h max | media 8 h max |
| 01 gen 2012 | 94 | 89 | | |
| 02 gen 2012 | | | 13 | 5 |
| 03 gen 2012 | | | | 15 |
| 04 gen 2012 | | | | |
| 05 gen 2012 | 77 | 72 | 50 | 33 |
| 06 gen 2012 | | 76 | 56 | 52 |
| 07 gen 2012 | | | 53 | 51 |
| 08 gen 2012 | | | 53 | 37 |
| 09 gen 2012 | | | 46 | 39 |
| 10 gen 2012 | 95 | 82 | | |
| 11 gen 2012 | 94 | 87 | 52 | 30 |
| 12 gen 2012 | 106 | 92 | 41 | 27 |
| 13 gen 2012 | 110 | 98 | 47 | 24 |
| 14 gen 2012 | 108 | 107 | 56 | 30 |
| 15 gen 2012 | 93 | 87 | 43 | 30 |
| 16 gen 2012 | 76 | 69 | 26 | 19 |
| 17 gen 2012 | 82 | 75 | 37 | 26 |
| 18 gen 2012 | 97 | 90 | 49 | 37 |
| 19 gen 2012 | 113 | 108 | 42 | 23 |
| 20 gen 2012 | 111 | 105 | 58 | 47 |
| 21 gen 2012 | 103 | 103 | 56 | 50 |
| 22 gen 2012 | 93 | 85 | 44 | 29 |
| 23 gen 2012 | 95 | | 52 | 44 |
| 24 gen 2012 | 98 | 92 | 56 | 43 |
| 25 gen 2012 | 102 | 98 | 55 | 45 |
| 26 gen 2012 | 104 | 99 | 55 | 47 |
| 27 gen 2012 | 102 | 96 | 49 | 43 |
| 28 gen 2012 | 111 | 101 | 55 | 44 |
| 29 gen 2012 | 111 | 101 | 60 | 41 |
| 30 gen 2012 | | | 36 | 19 |
| 31 gen 2012 | | | 36 | 21 |
| efficienza mensile % | 79 | | 93 | |
| valore max mensile | 113 | 108 | 60 | 52 |
| n° sup. del limite orario nel mese | 0 | - | 0 | - |
| n° sup. del limite orario nell'anno | 0 | - | 0 | - |
| n° sup. del limite su 8 h nel mese | - | 0 | - | 0 |
| n° sup. del limite su 8 h nell'anno | - | 0 | - | 0 |
| media progressiva dall'inizio dell'anno | 81 | - | 22 | - |

Benzene (C₆H₆)





Media 24 h (µg/m³)

| Data | Boccadifalco | Castelnuovo | Di Blasi |
|----------------------|--------------|-------------|----------|
| 01 gen 2012 | 2 | | 3 |
| 02 gen 2012 | 3 | | 5 |
| 03 gen 2012 | 2 | | 4 |
| 04 gen 2012 | 1 | | 4 |
| 05 gen 2012 | 1 | | |
| 06 gen 2012 | | | |
| 07 gen 2012 | | | |
| 08 gen 2012 | | | |
| 09 gen 2012 | | | |
| 10 gen 2012 | 2 | | |
| 11 gen 2012 | 1 | | |
| 12 gen 2012 | 2 | | |
| 13 gen 2012 | 2 | | |
| 14 gen 2012 | 1 | | |
| 15 gen 2012 | 2 | | |
| 16 gen 2012 | 3 | | |
| 17 gen 2012 | | 4 | |
| 18 gen 2012 | | | |
| 19 gen 2012 | 2 | | |
| 20 gen 2012 | 1 | 2 | 3 |
| 21 gen 2012 | 1 | 2 | 5 |
| 22 gen 2012 | 1 | 3 | 4 |
| 23 gen 2012 | | 3 | 4 |
| 24 gen 2012 | 1 | 3 | 5 |
| 25 gen 2012 | 1 | 2 | 4 |
| 26 gen 2012 | 2 | 3 | 5 |
| 27 gen 2012 | 2 | 4 | 7 |
| 28 gen 2012 | 2 | 4 | 6 |
| 29 gen 2012 | 3 | 4 | 5 |
| 30 gen 2012 | | 4 | 7 |
| 31 gen 2012 | | 4 | 6 |
| efficienza mensile % | 71 | 42 | 52 |
| media mensile | 2 | 3 | 5 |
| media mobile annua | 2 | 3 | 5 |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Valore bersaglio per la protezione della salute umana | media massima giornaliera su 8 ore | 120 µg/m ³ | da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni | 2010 |
| Soglia di informazione | media 1 ora | 180 µg/m ³ | - | - |
| Soglia di allarme | media 1 ora | 240 µg/m ³ | - | - |
| Limite per la protezione dei beni materiali | 1 anno | 40 µg/m ³ | - | - |

| Parametro | Periodo di mediazione | Valore limite | Condizioni aggiuntive | Data di entrata in vigore del limite |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Limite annuale per la protezione della salute umana | Anno civile | 5 µg/m ³ | - | 01/01/2010 |

LEGENDA

-  valore non disponibile e/o non calcolabile
-  qualità dell'aria scadente
-  qualità dell'aria pessima
-  qualità dell'aria scadente per evento eccezionale
- 0 valore al di sotto del limite di rilevabilità

media 24 h: media aritmetica delle medie orarie rilevate dalle ore 0 alle ore 24.

media 1 h max: valore massimo delle medie orarie rilevate tra le ore 0 e le ore 24 del giorno corrente.

media 8 h max: valore massimo delle medie su 8 ore calcolate ogni ora, tra le ore 0 e le 24 del giorno corrente, sulla base delle 8 ore precedenti.

efficienza: rapporto tra il numero di dati validi ed il numero di dati teoricamente rilevabili nello stesso intervallo di tempo

NOTA

I dati riportati sono stati calcolati sulla base delle informazioni possedute alla data di redazione del presente bollettino e potrebbero, pertanto, subire variazioni a seguito di verifiche e/o controlli effettuati in tempi successivi.

Tutti i dati sono validati con riserva.